

Pág: 1 de 1







DADOS DA AMOSTRA

Nome: FABIO VINICIUS DA SILVA FONTOURA

 Atendimento:
 196418012
 Data do cadastro:
 01/06/2021

 Data de nascimento:
 21/05/1977
 Data da emissão:
 02/06/2021

Solicitado por: 33885 - Dr(a). MATEUS WEBBER DE BACCO

DIAGNÓSTICO MOLECULAR CORONAVÍRUS COVID-19

Material: Secreção de nasofaringe

Método: PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) em Tempo Real - Método in house

Resultado: Não detectado

Valor de referência: Não detectado


Notas:


- Este teste avalla a presença do gene E do genoma viral do SARS-CoV-2.
- Um único resultado negativo, principalmente se for de um espécime do trato respiratório superior, não exclui infecção por SARS-CoV-2. Recomenda-se a coleta de nova amostra, preferencialmente do trato respiratório inferior, em caso de doença grave ou progressiva, ou na presença de dados clínico-epidemiológicos fortemente sugestivos de COVID-19.
- O teste tem como base o protocolo descrito em: Corman Victor M et al. Detection of 2019 nov el coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surv elli. 202025 (3):pII=2000045.

Acesso em: https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045. Validação realizada com amostras clínicas.

Coletado em 01/06/2021 09:00:23, Liberado em 01/06/2021 17:25 por CRBM: 2000 Marcos Saldanha Correa

Os resultados laboratoriais estão sujeitos a variações decorrentes de variáveis pré-analíticas, fisiológicas ou interferências por doenças ou pelo uso de medicações, devendo sempre ser interpretados pelo médico assistente. Responsável Técnico: Dr. Flavo Beno Fernandes CRM 20288 Inscrição do Laboratório no CRM-RS 7442 / CNES - 5546915 CNPJ - 87.096.616/0063-99





Sapucaia do Sul - Rua Coronel Serafim Pereira, 325

Viamão - Rua Isabel Bastos, 199





^{*}Atenção para alteração da metodologia a partir de 21/09/2020.